



GEDOC

INNOVATIVE DIAGNOSTIC



Digitalt multi-instrument ÖNH

VOT-02

SPECIFIKATIONER



Vårt digitala multi-instrument förenklar undersökning och dokumentation vid bedömning av öron, näsa och halsproblematik. Foto och film kan enkelt sparas för dokumentation och den inbyggda skärmen förenklar diagnostiken även vid trånga utrymmen.

Artikel nr:	Vikt:	Skärmstorlek:	Skärmapplösning:	Färg:	Material:
MI01SH01	159 g <small>(utan kameramodul)</small>	2,6 tum	1280x720	Svart	ABS/Polykarbonat

Batteri:	Batteritid:	Laddningstid:	Minnesformat:	Filformat:
Litiumbatteri	≥ 4 h	≤ 4 h	MicroSD-32G	JPEG, PNG, MOV

Mått huvudenhet:	Mått väska:	Mått ytterförpackning:
Längd: 190mm Bredd: 85 mm Djup: 25mm	Längd: 270mm Bredd: 230mm Höjd 95mm	Längd: 650mm Bredd: 420mm Höjd: 220mm



Förvaringsförhållanden

Omgivningstemperatur
10°C till 40°C

Relativ luftfuktighet
Minimum 10% RH, Maximum 85% RH, Icke Kondensering

Atmosfäriskt tryck
Min 70 kPa, Max 106 kPa

Transportförhållanden

Omgivningstemperatur
-20°C till 50°C

Relativ luftfuktighet
Minimum 10% RH, Maximum 95% RH, Icke Kondensering

Atmosfäriskt tryck
Min 70 kPa, Max 106 kPa

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur
10°C till 35°C

Relativ luftfuktighet
Minimum 10% RH, Maximum 85% RH, Icke Kondensering

Atmosfäriskt tryck
Min 70 kPa, Max 106 kPa



Kontakta oss:

Distributör: Gedoc AB
Risångsgatan 15
602 28 Norrköping

Tel: 08-502 462 80
Mejl: Information@gedoc.se
www.gedoc.se

Detta dokument är avsett för marknadsföring och informationsändamål. För fullständig information hänvisas till tillverkarens bruksanvisning.



Se bruksanvisning innan användning


Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter

Kameramoduler

SPECIFIKATIONER



Område:	Artikel nr:	Vikt:	Längd:	Arbetslängd:	Maximal ytterdiameter	Synfält:	Sikt/ Visionsriktning
Otoskopi	MI01ST04	23g	45mm	30mm	4,2	120°	0°



Material:

Rostfritt stål


Område:	Artikel nr:	Vikt:	Längd:	Arbetslängd:	Maximal ytterdiameter	Synfält	Sikt/ Visionsriktning
Rinoskopi	MI01ST03	25g	110	80mm	4,2	120°	0°



Material:

Rostfritt stål

Område:	Artikel nr:	Vikt:	Längd:	Arbetslängd:	Maximal ytterdiameter	Synfält:	Sikt/ Visionsriktning
Laryngoskopi	MI01ST02	31g	200mm	175mm	5,5	120°	70°



Material:

Rostfritt stål



Kontakta oss:

Distributör: Gedoc AB
Risångsgatan 15
602 28 Norrköping

Tel: 08-502 462 80
Mejl: information@gedoc.se
www.gedoc.se



Se bruksanvisning innan användning

Vi reserverar oss för eventuella fel i beskrivningar

Detta dokument är avsett för marknadsföring och informationsändamål.
För fullständig information hänvisas till tillverkarens bruksanvisning.


Främmande kropp kit

Tillbehör

SPECIFIKATIONER



Tack vare vår egen innovation, ett patentsökt spekulum med två kanaler, kan multi-instrumentet användas för att avlägsna vax och främmande kropp. Samtidigt ges full insyn via den inbyggda skärmen. Lösningen minskar behovet av öron-mikroskop. Då utrustningen är helt mobil kan behandlingen flyttas närmare



Benämning:	Artikel nr:	Vikt:
Främmande kropp kit	MI03SF5	177g

Gripklo

Innehåll kit

	Total längd:	Vikt:	Färg:	Material:
Gripklo	325mm	21 g	Blå, vit	PE (Polyethylene) Rostfritt stål (17-4PH, AISI 303, AISI 304, AISI 304)



Tvåkanals spekulum

Innehåll kit

	Total längd:	Vikt:	Färg:	Material:
Två kanals-spekulum	30mm	1 g	Vit	PLA



Rengöring och desinficering

Använd en ytdesinfektionsservett som är avsedd för rengöring av medicintekniska produkter och som är CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745, klass IIa.

På marknaden finns flera alternativ, till exempel Kiihto WipeClean Ethanol Mini, som är avsedd för rengöring av medicintekniska produkter.